

Haushaltsgeräte

Live,
Cook,
Love.

News 2020

News 2020

Kollektionen:
Panoramagic
Nostalgie
Professional Plus

Ausgezeichnete News von ILVE

Eine ganz persönliche und überzeugende Art, im eigenen Heim zu leben.

Abwechslungsreich, kreativ und professionell kochen.


Die Menschen, mit denen wir unsere größten Leidenschaften und Inspirationen teilen, so lieben wie die aus der Natur und aus der Tradition stammenden, durch die technologischen und stilistischen Innovationen noch mehr hervorgehobenen Geschmackserlebnisse. Das sind die Werte, auf die die Forschung von ILVE setzt, ein emsig tätiger Workshop voller Ideen und Realisierungen, in dem stets faszinierende und hochmoderne Neuerscheinungen erschaffen werden.

Die sich auf ein Projekt, das als Symbol des italienischen Designs gilt, stützende Kollektion Panoramagic hält nun mit ihrem exklusiven, aus Kocheinheiten, passenden Abzugshauben und Einbauöfen bestehenden Sortiment offiziell Einzug im Katalog von ILVE. Nostalgie gibt dem Aussehen der Einbauöfen einen neuen, sich an den zeitlosen Traditionen der Küche inspirierenden Touch und passt sich der aus der Vergangenheit stammenden Atmosphäre noch besser an, die verwendeten Technologien und Funktionen sind jedoch hochmodern. Auch die Maxi-Öfen Panoramagic, Nostalgie und Professional Plus sind neu und betören mit ihrer professionellen Ästhetik aus Stahl oder schwarzem Vollglas. ILVE: Ausgezeichnete News zum Leben, Kochen, Lieben.

Panoramagic

Ein Mythos der
zeitgenössischen Küche,
der nie vergeht.

In den fantastischen 60er Jahren brachte ILVE Panoramagic auf den Markt: Das freistehende Modell, das im Bereich der Küchen für den Haushalt eine echte Revolution darstellte. Heutzutage betört dieses Symbol der italienischen Technologie immer noch und behauptet sich bestens: In einer aktualisierten Ausführung und mit einer Reihe von kompletten Lösungen, um zu jedem beliebigen Einrichtungsprojekt zu passen.











Kocheinheiten

Die Kocheinheiten, die dank ihrem Design, bei dem die technischen Vorzüge von professionellen Küchen mit dem typisch italienisch angehauchten Projekt kombiniert werden, unvergleichbar sind, sind in drei Modellen erhältlich: zu 120 cm mit Doppelofen und zu 90 cm mit 6 Flammen oder mit Induktionskochfeld. Auf den ersten Blick bestechen die geneigte Blende, die großen Knöpfe mit integrierter Beleuchtung und die LED-Beleuchtung, aber auch der praktische vordere Griff stellt einen Pluspunkt für die Ästhetik dar. Das Design der Gusseisengitter und die Form der roten Symbole auf den Knöpfen erinnern an das sechseckige Markenzeichen von ILVE.

Farbpalette Gehäuse



Edelstahl

Details

Griffe, Knäufe, Füße, Rahmen



Chrom


← PM128DS3/SS
Kocheinheit Panoramagic 120 cm
mit Abzugshaube APM120
Gehäuse und Details aus Stahl

Professionelle Kochfelder


Die Kochfelder der Kocheinheiten Panoramagic bieten dank den Dual-Gasbrennern Leistungen mit professioneller Qualität und gewährleisten eine optimale Gasausgabe und eine perfekte Verteilung der Wärme. Sie sind aus Messing, einem sprichwörtlich edlen Metall, und daher mit der technologischen Behandlung Total Black geschützt. Auch die Ausführung mit Induktion gewährleistet Spitzenleistungen bei absoluter Sicherheit.




Dual-Doppelgasbrenner mit einer serienmäßigen Leistung von bis zu 5 kW



Knebel LED beleuchtet



Flammenverteiler aus Messing Total Black mit nanotechnologischer Antihafbeschichtung



Hochspezialisierte Kochfelder



Kochfeld mit Gusseisenrosten



Hochleistungsöfen

Der Ofen der Kocheinheit Panoramagic bietet ein Fassungsvermögen, das auch zum Garen von sehr umfangreichen Gerichten geeignet ist, und verfügt zudem über eine genaue Temperatursteuerung, die von 30 °C für perfekte Gärprozesse bis zu 320 °C für die anspruchsvollsten Garverfahren reicht. Das intuitive und gut lesbare Touch-Display TFT ermöglicht es, alle Funktionen anzuzeigen und zu verwalten.


- Großer Innenraum
- Doppelofen bei der Ausführung zu 120 cm
- Elektronische Temperaturregelung



Display 4,3''
full touch




Dampfablass




Einzelsteuerung
der beiden Öfen




Fleischsonde



Genauere elektronische
Steuerung der
Temperatur



Abnehmbare kalte
Tür mit Dreifachglas



Tür mit
Soft-Close-System



Geheizte
Ausziehfach mit
Soft-Close-System



Verfügbare Öfen für Kocheinheiten Panoramagic

Allgemeine Eigenschaften

OV80 E3 TFT S

Elektronischer Ofen 80 cm

OV30 E3 TFT

Elektronischer statischer Mini-Ofen 30 cm

Energieklasse

A+

A+

Anzahl Funktionen

15

5

Betriebstemperatur

30-320 °C

30-250 °C

Programmiergerät

Touch Control TFT

Touch Control TFT

Elektronische Temperaturregelung

Ja

Ja

Fleischsonde

Ja

-

Beleuchtung

Doppelte Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung

Türschließung mit Soft-Close-System

Ja

Ja

Türgläser

Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)

Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)

Belüftung

tangential zum Kühlen

tangential zum Kühlen

Kindersicherheit

Ja

Ja

Merkmale Innenraum

Muffel

mit „Easy Clean“-Email

mit „Easy Clean“-Email

Innenmaße

64,5×36,5×41 cm

27,5×35,5×44 cm

Fassungsvermögen

97 l

43 l

Dampfablass

auf Befehl mit Option Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit

Ja

Klappbarer Grill-Heizwiderstand

Ja

-

Drehspieß

diagonal

Ja

Thermostat

mit elektronischer Sonde

mit elektronischer Sonde

Verbrauch

Maximale Stromaufnahme

2,75 kW

2,4 kW

Oberer elektrischer Widerstand

1200 W

800 W

Unterer elektrischer Widerstand

1350 W

800 W

Elektrogrill

2150 W

1500 W

Runder Widerstand

2100 W

-

Unterer Gasbrenner

-

-

Funktionen





PM09



Farbpalette
Gehäuse



Edelstahl

Finish



Satiniert

Verfügbare Öfen


Elektroöfen

Hauptofen:
OV 80 E3 TFT S


Maximale Stromaufnahme:
2,75 kW

Konfigurationen


6 Flammen



Fry Top



Induktion



Elektroöfen

PM096DS3

Satiniert

PM09FDS3

Satiniert

PMI09S3

Satiniert

Leistungen

A Induktionszone
Ø 145 mm
1,4 kW

B Induktionszone
Ø 180 mm
1,85 kW

C Induktionszone
Ø 210 mm
2,3 kW

D Induktionszone
Ø 260 mm
2,6 kW

Red Dualring
Doppelbrenner
min. 0,3 kW
max. 5,0 kW

Black Dualring
Brenner
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW

Fry Top platte
Doppelbrenner
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Large Großer Brenner
min. 0,6 kW
max. 3 kW

Small Kleiner Brenner
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW

Ergänzungen
und Zubehör

Abzugshaube APM90
Satiniert

Technische Zeichnung
und Maße



PM12



Farbpalette
Gehäuse



Edelstahl

Finish



Satiniert

Verfügbare Öfen

Elektroöfen

Hauptofen:
OV 80 E3 TFT S


Maximale Stromaufnahme:
2,75 kW

Sekundärofen:
OV 30 E3 TFT


Maximale Stromaufnahme:
2,4 kW

Konfigurationen

8 Flammen



Fry Top



Elektroöfen

PM128DS3

Satiniert

PM12FDS3

Satiniert

Leistungen



Dualring
Doppelbrenner
min. 0,3 kW
max. 5,0 kW



Dualring
Brenner
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Fry Top platte
Doppelbrenner
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Großer Brenner
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Kleiner Brenner
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW



Ergänzungen
und Zubehör

Abzugshaube

APM120

Satiniert

Technische Zeichnung
und Maße




Panoramagic PM09 — Elektrisch

Hauptofen: OV 80 E3 TFT S




6 Flammen



PM096DS3

Satiniert


Fry Top



PM09FDS3

Satiniert

Induktion



PMI09S3


Satiniert

Panoramagic PM12 — Elektrisch

Hauptofen: OV 80 E3 TFT S
Sekundärofen: OV 30 E3 TFT




8 Flammen



PM128DS3

Satiniert

Fry Top



PM12FDS3

Satiniert





Abzugshauben

Die in Bezug auf das Design, die Farben und die Metalldetails perfekt zu den Kocheinheiten passenden Abzugshauben Panoramagic zeichnen sich durch einen unvergleichbaren ästhetischen Charakter kombiniert mit dem meisterhaften Einsatz der Technologien aus. Die Abzugshauben filtern und reinigen nicht nur die Luft, die in der Küche eingeatmet wird, sondern sind auch mit Infrarotlicht ausgestattet, um das Essen wie in professionellen Küchen warm zu halten.


Farbpalette
Gehäuse



Edelstahl

APM

Wand-Abzugshaube



Allgemeine Eigenschaften

- Automatische Anzeigelampe zur Filterreinigung (optional)
- Austrittsöffnung Kamin 15 cm
- Maximale Leistung: 345W
- Energieklasse A
- Edelstahlgehäuse AISI 304 (nur Modelle aus Edelstahl)
- Saugkraft 1000 m³/h
- Randabsaugung mit Edelstahl Filtern
- Beleuchtetes Bedienfeld
- Vorrüstung für Fernbedienung
- Steuerung mit vier Geschwindigkeiten (1-2-3-Intensiv)
- Erhältlich in Saug- oder Filterversion
- LED Lichtleiste 13W

Geschwindigkeit Abzugshaube

GESCHWINDIGKEIT	W	m ³ /h	dB
1	75	270	35
2	135	380	44
3	220	550	52
4	345	920	62

Zubehör

Beschreibung

Fernbedienung für Abzugshauben	A/301/03
Filter für Abzugshauben - Aktivkohlefilter für die Installation mit Luftumwälzung.	A/076/24

Farbpalette

Gehäuse



Edelstahl

Finish

Rahmen



Edelstahl



APM90

L = 900 mm

Edelstahl-Rückseite

AM4-90



APM120

L = 1200 mm

Edelstahl-Rückseite

AM4-120



Öfen

Die Einbauöfen Panoramagic haben ideale Abmessungen für alle nur möglichen Platzverhältnisse und Anforderungen: 60 cm, 90 cm oder 30" (76 cm). Sie verfügen nicht nur über ein elegantes und gleichzeitig schlichtes Design, sondern bieten auch Technologien auf professionellem Niveau, um stets perfekte Ergebnisse beim Garen zu gewährleisten: vom schnellen Vorheizen Quick Start und der genauen Temperatursteuerung bis hin zur Dampfausgabe für eine Garmethode mit mehr oder weniger Feuchtigkeit. Das elektronische Touch-Display FTF stellt zusammen mit den großen Knöpfen mit integrierter LED die unvergleichbare Signatur der Kollektion Panoramagic dar.

Farbpalette Gehäuse



Edelstahl

Details Griffe, Knäufe




Edelstahl

← OV30PMT3/SS
Einbauofen Panoramagic 30"
Gehäuse und Details aus Stahl

OV60PMT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 320° C von 60 cm in edelstahl



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A+
- Betriebstemperatur 30-320 °C
- Programmiergerät Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
- Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Öffnung der Tür
- Vollglas-Ofentür
- Türschließung mit Soft-Close-System
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel mit „Easy Clean“-Email
- Innenmaße 43,7×36×41 cm
- Fassungsvermögen 65 l
- Dampfablass auf Befehl mit Option
Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit
- Klappbarer Grill-Heizwiderstand
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 2,45 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 1000 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1100 W
- Elektrogrill 2100 W
- Runder Widerstand 2100 W

Farbpalette




Edelstahl

Finish



Satiniert

Funktionen




Bestellnummer: OV60PMT3

Satiniert

OV30PMT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 320° C von 76 cm in edelstahl



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A
- Betriebstemperatur 30-320 °C
- Programmiergerät Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
- Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Öffnung der Tür
- Vollglas-Ofentür
- Türschließung mit Soft-Close-System
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel mit „Easy Clean“-Email
- Innenmaße 64×43,3×41 cm
- Fassungsvermögen 114 l
- Dampfablass auf Befehl mit Option
Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit
- Klappbarer Grill-Heizwiderstand
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 3,1 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 1200 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1560 W
- Elektrogrill 3000 W
- Runder Widerstand 2×1050 W

Farbpalette




Edelstahl

Finish



Satiniert

Funktionen




Bestellnummer: OV30PMT3

Satiniert

OV91PMT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 300° C von 90 cm in edelstahl



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A
- Betriebstemperatur 30-300 °C
- Programmiergerät Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
- Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Öffnung der Tür
- Vollglas-Ofentür
- Türschließung mit Soft-Close-System
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel mit „Easy Clean“-Email
- Innenmaße 74x36,5x41 cm
- Fassungsvermögen 110 l
- Dampfablass 110 l
- Klappbarer Grill-Heizwiderstand
- Drehspieß diagonal
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 2,95 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 1200 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1560 W
- Elektrogrill 2150 W
- Runder Widerstand 2100 W

Farbpalette




Edelstahl

Finish



Satiniert

Funktionen



Bestellnummer: OV91PMT3

Satiniert



Vergleichstabelle Öfen

OV60PMT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 320° C von 60 cm in edelstahl



OV30PMT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 320° C von 76 cm in edelstahl



OV91PMT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 300° C von 90 cm in edelstahl



Allgemeine Eigenschaften

Energieklasse	A+	A	A
Anzahl Funktionen	15	15	15
Betriebstemperatur	30-320 °C	30-320 °C	30-300 °C
Programmiergerät	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen
Fleischsonde	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung
Türschließung mit Soft-Close-System	Ja	Ja	Ja
Türgläser	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
Belüftung	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen
Kindersicherheit	Ja	Ja	Ja
Merkmale Innenraum			
Muffel	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email
Innenmaße	43,7x36x41 cm	64x43,3x41 cm	74x36,5x41 cm
Fassungsvermögen	65 l	114 l	110 l
Dampfablass	auf Befehl mit Option Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit	auf Befehl mit Option Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit	110 l
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	Ja	Ja	Ja
Thermostat	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde
Verbrauch			
Maximale Stromaufnahme	2,45 kW	3,1 kW	2,95 kW
Oberer elektrischer Widerstand	1000 W	1200 W	1200 W
Unterer elektrischer Widerstand	1100 W	1560 W	1560 W
Elektrogrill	2100 W	3000 W	2150 W
Runder Widerstand	2100 W	2x1050 W	2100 W
Unterer Gasbrenner	-	-	-
Dampferzeuger	-	-	-
Mikrowellenerzeuger	-	-	-
Finish Messing/Chrom			
Finish Brüniert			
Finish Satiniert			
Finish Matt Schwarz			




Nostalgie

Nostalgie ist die Kollektion von ILVE, in der fortschrittlichste Technologien mit sich an der Vergangenheit inspirierenden Stilrichtungen kombiniert werden. Das neue, abgerundete Profil der Glasscheiben der Einbauöfen passt ausgezeichnet zu der Ästhetik der Kocheinheiten und erinnert an die magische Atmosphäre der Küchen von damals, während sich die stets höchst professionellen Spitzenleistungen als im Einklang mit den Platzverhältnissen und allgemeinen Anforderungen der heutigen Zeit behaupten.

→ OV90SNT3/WHG
Einbauofen Nostalgie 90 cm
Weißes Gehäuse und Details aus Messing

→ AG120/B
Abzugshaube Nostalgie 120 cm
Weißes Gehäuse

→ HCB90FCN/WHG
Einbaukochfeld Nostalgie 90 cm mit Fry-Top
Weißes Gehäuse und Details aus Messing











Öfen und kombinierte Koch- und Aufbewahrungssysteme

Hinter der neuen, typischen abgerundeten Glastür bieten die 60 und 90 cm großen Einbauöfen von ILVE ein optimales Fassungsvermögen und gewährleisten dank der fortschrittlichen Technologien wie der elektronischen Temperatursteuerung, der Funktion Quick Start und dem benutzerfreundlichen Touch-Display TF mit hoher Auflösung perfekte Ergebnisse. Die Ausführung Ultracombi bietet drei Gararten: Mikrowelle, Umluft und Dampfgaren sowie die Möglichkeit, jeweils zwei davon zu kombinieren. Der Ofen mit einer Temperatur bis zu 400° ermöglicht die Zubereitung von Pizzen, die so knusprig sind wie in der Pizzeria und ist in der Lage jedes beliebige Rezept perfekt zu garen.

Farbpalette

Gehäuse



Weiß



Antikweiß



Edelstahl

Graphitgrau
mattRot
Burgund

Details

Griffe, Knäufe



Messing



Chrom



Brüniert

← OV60SNT3/MGB
Einbauofen Nostalgie 60 cm
Gehäuse in mattem Graphitgrau
und brünierte Details

Sternensäule CSTARSN



Farbpalette Gehäuse



Weiß



Antikweiß



Edelstahl

Graphitgrau
matt

Burgunderrot

Finish Knäufe, Griffe und Rahmen



Messing



Brüniert



Chrom


Bestellnummer: CSTARSN

Chrom / Messing

Brüniert

Ultracombi

Funktionen



Allgemeine Eigenschaften

- Betriebstemperatur 30-250 °C
- Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Halogene Innenbeleuchtung
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Tangentiale Kühllüftung mit doppelter Drehzahl
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel aus Edelstahl AISI 304
- Innenmaße 41,5 x 21 x 41 cm
- Fassungsvermögen 36 l
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 3,4 kW
- Elektrogrill 1900 W
- Runder Widerstand 1600 W
- Dampferzeuger 1200 W
- Mikrowellenerzeuger 1600 W

Schnellkühler

Funktionen



Allgemeine Eigenschaften

- 3 Roste
- Gärung
- Schnellkühlung vom Ofen zum Kühlschrank (+ 4° C)
- Gefrieren von Raumtemperatur auf -20° C
- Schnelle Abkühlung
- Auftauen
- Fertiggerichte
- Langsames Garen
- Sous Vide-Garen

Merkmale Innenraum

- Muffel aus Edelstahl AISI 304
- Fassungsvermögen 40 l

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme: 300 W

Vakuum

Funktionen



Allgemeine Eigenschaften

- Marinieren
- Reifung
- 3-stufige Versiegelung
- H2OUT: Entfeuchtungszyklus


Merkmale Innenraum

- Innenmaße
- Fassungsvermögen 7,5 L

Verbrauch


- Maximale Stromaufnahme: 240 W

Technische Zeichnung und Maße



645SNZT4

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 400° C (Pizza Party) von 60 cm in Edelstahl oder lackierter Stahl



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A
- Betriebstemperatur 30-400 °C
- Programmiergerät Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Beleuchtung Innenbeleuchtung
- Türgläser Kalte Tür mit Vierfachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit


Merkmale Innenraum

- Muffel aus Edelstahl AISI 304
- Innenmaße 44×21×40,5 cm
- Fassungsvermögen 37 l
- Dampfablass auf Befehl mit Option
Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit


Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 2,9 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 900 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1300 W
- Elektrogrill 1600 W
- Runder Widerstand 2000 W


Farbpalette



Finish



Funktionen




Bestellnummer: 645SNZT4

Messing/Chrom

Brüniert

645SNHSW

Ofen Ultracombi mit dreifacher Funktion, zum Heißluft-, Dampf- und Mikrowellengaren von 60 cm in Edelstahl oder lackierter Stahl



Allgemeine Eigenschaften

- Betriebstemperatur 30-250 °C
- Programmiergerät Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Beleuchtung Innenbeleuchtung Halogenlampen
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen mit zwei Drehzahlen
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel aus Edelstahl AISI 304
- Innenmaße 41,5×21×41 cm
- Fassungsvermögen 36 l
- Thermostat mit elektronischer Sonde


Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 3,4 kW
- Elektrogrill 1900 W
- Runder Widerstand 1600 W
- Dampferzeuger 1200 W
- Mikrowellenerzeuger 1600 W

Farbpalette



Finish



Funktionen




Bestellnummer: 645SNHSW

Messing/Chrom

Brüniert

OV60SNT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 320° C von 60 cm in Edelstahl oder lackierter Stahl



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A+
- Betriebstemperatur 30-320 °C
- Programmiergerät Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
- Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Öffnung der Tür
- Vollglas-Ofentür
- Türschließung mit Soft-Close-System
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit


Merkmale Innenraum

- Muffel mit „Easy Clean“-Email
- Innenmaße 43,7×36×41 cm
- Fassungsvermögen 65 l
- Dampfablass auf Befehl mit Option
Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit
- Klappbarer Grill-Heizwiderstand
- Thermostat mit elektronischer Sonde


Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 2,45 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 1000 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1100 W
- Elektrogrill 2100 W
- Runder Widerstand 2100 W


Farbpalette



Finish



Funktionen




Bestellnummer: OV60SNT3

Messing/Chrom

Brüniert

OV91SNT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 300° C von 90 cm in Edelstahl oder lackierter Stahl



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A
- Betriebstemperatur 30-300 °C
- Programmiergerät Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
- Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Öffnung der Tür
- Vollglas-Ofentür
- Türschließung mit Soft-Close-System
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel mit „Easy Clean“-Email
- Innenmaße 74x36,5x41 cm
- Fassungsvermögen 110 l
- Dampfablass 110 l
- Klappbarer Grill-Heizwiderstand
- Drehspieß diagonal
- Thermostat mit elektronischer Sonde


Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 2,95 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 1200 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1560 W
- Elektrogrill 2150 W
- Runder Widerstand 2100 W


Farbpalette



Finish



Funktionen




Bestellnummer: OV91SNT3

Messing/Chrom

Brüniert

OV60SNE3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 300° C von 60 cm in Edelstahl oder lackierter Stahl



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A+
- Betriebstemperatur 30-300 °C
- Programmiergerät elektronisch
- Elektronische Temperaturregelung
- Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
- Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Öffnung der Tür
- Vollglas-Ofentür
- Türschließung mit Soft-Close-System
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel mit „Easy Clean“-Email
- Innenmaße 43,7×36×41 cm
- Fassungsvermögen 65 l
- Dampfablass auf Befehl mit Option
Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit
- Klappbarer Grill-Heizwiderstand
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 2,45 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 1000 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1100 W
- Elektrogrill 2100 W
- Runder Widerstand 2100 W

Farbpalette



Antikweiß



Weiß



Edelstahl

Graphitgrau
matt

Messing



Chrom




Burgunderrot



Kupfer plated

Finish

Funktionen




Bestellnummer: OV60SNE3

Messing/Chrom

OV90SNE3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 300° C von 90 cm in Edelstahl oder lackierter Stahl



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A+
- Betriebstemperatur 30-300 °C
- Elektronische Temperaturregelung
- Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
- Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Öffnung der Tür
- Vollglas-Ofentür
- Türschließung mit Soft-Close-System
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit


Merkmale Innenraum

- Muffel mit „Easy Clean“-Email
- Innenmaße 64,5x36,5x41 cm
- Fassungsvermögen 97 l
- Dampfablass auf Befehl mit Option Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit
- Klappbarer Grill-Heizwiderstand
- Drehspieß diagonal
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 2,75 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 1200 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1350 W
- Elektrogrill 2150 W
- Runder Widerstand 2100 W


Farbpalette



Finish



Funktionen




Bestellnummer: OV90SNE3

Messing/Chrom



BC645SNTC

Einbau-Schnellkühler



Allgemeine Eigenschaften

- 3 Roste
- Gärung
- Schnellkühlung vom Ofen zum Kühlschrank (+ 4° C)
- Einfrieren von Raumtemperatur auf -20° C
- Schnelle Abkühlung
- Auftauen
- Fertiggerichte
- Langsames Garen
- Sous Vide-Garen

Merkmale Innenraum

- Muffel aus Edelstahl AISI 304
- Fassungsvermögen 40 l

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme: 300 W

Farbpalette



Weiß



Antikweiß



Edelstahl



Graphitgrau mat



Burgunderrot

Finish



Messing



Brüniert



Chrom

Funktionen



Bestellnummer: BC645SCTC

Messing / Chrom

Brüniert

Vergleichstabelle Öfen


645SNZT4

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 400° C (Pizza Party) von 60 cm in Edelstahl oder lackierter Stahl




645SNHSW

Ofen Ultracombi mit dreifacher Funktion, zum Heißluft-, Dampf- und Mikrowellengaren von 60 cm in Edelstahl oder lackierter Stahl



OV60SNT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 320° C von 60 cm in Edelstahl oder lackierter Stahl



Allgemeine Eigenschaften

Energieklasse	A	-	A+
Anzahl Funktionen	16	10 davon 4 kombiniert	15
Betriebstemperatur	30-400 °C	30-250 °C	30-320 °C
Programmiergerät	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen
Fleischsonde	-	Ja	Ja
Beleuchtung	Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung Halogenlampen	Doppelte Innenbeleuchtung
Türschließung mit Soft-Close-System	-	-	Ja
Türgläser	Kalte Tür mit Vierfachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
Belüftung	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen mit zwei Drehzahlen	tangential zum Kühlen
Kindersicherheit	Ja	Ja	Ja
Merkmale Innenraum			
Muffel	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304	mit „Easy Clean“-Email
Innenmaße	44x21x40,5 cm	41,5x21x41 cm	43,7x36x41 cm
Fassungsvermögen	37 l	36 l	65 l
Dampfablass	auf Befehl mit Option Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit	-	auf Befehl mit Option Trockengaren oder Garen mit Feuchtigkeit
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	-	-	Ja
Thermostat	-	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde
Verbrauch			
Maximale Stromaufnahme	2,9 kW	3,4 kW	2,45 kW
Oberer elektrischer Widerstand	900 W	-	1000 W
Unterer elektrischer Widerstand	1300 W	-	1100 W
Elektrogrill	1600 W	1900 W	2100 W
Runder Widerstand	2000 W	1600 W	2100 W
Unterer Gasbrenner	-	-	-
Dampferzeuger	-	1200 W	-
Mikrowellenerzeuger	-	1600 W	-
Finish Messing/Chrom			
Finish Brüniert			
Finish Satiniert			
Finish Matt Schwarz			

Professional Plus

Der AISI304-Stahl, der Rohstoff schlechthin für die Küchen der besten Restaurants, ist das Wahrzeichen der Kollektion Professional Plus. Ein System mit Spitzenleistungen, das das Angebot an Einbauöfen noch mehr erweitert, um auch die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen, da es zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt und auch zu Hause professionelle Haute-Cuisine-Leistungen gewährleistet.

→ CSTARBK
Professional Plus Star Column
Aufbau matt schwarz
Gehäuse in schwarzem Glas und matt schwarz details















Öfen und kombinierte Koch- und Aufbewahrungssysteme

Die neuen Öfen Professional Plus zu 90 cm bieten wirklich ein "Maxi"-Fassungsvermögen: nämlich 110 Liter. Sie sind auch in der Ausführung "full glass" mit schwarzem Glas erhältlich, wenn man die Spitzenleistungen beim Garen mit einem speziellen ästhetischen Zauber ergänzen möchte. Sie verfügen über fortschrittliche Funktionen, wie die genaue elektronische Temperatursteuerung und das schnelle Vorheizen Quick Start. Die wie in den professionellen Küchen gerändelten Knöpfe sind nicht nur ansprechend, sondern auch praktisch, weil sie auch mit Handschuhen einfacher gehapt werden können.

Farbpalette Gehäuse



Edelstahl

Schwarz
glänzend

Details Griffe, Knäufe



Satiniert

Matt
Schwarz

← OV91SLT3/SS
Ofen Professional Plus 90 cm
Edelstahlgehäuse
und satinierte Details

Sternensäule CSTARBK



Farbpalette

Gehäuse



Schwarz
glänzend

Finish

Knäufe, Griffe und Rahmen




Matt
Schwarz

Bestellnummer: CSTARBK

Matt Schwarz

Ultracombi

Funktionen



Allgemeine Eigenschaften

- Betriebstemperatur 30-250 °C
- Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Halogene Innenbeleuchtung
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Tangentiale Kühlöffnung mit doppelter Drehzahl
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel aus Edelstahl AISI 304
- Innenmaße 41,5 x 21 x 41 cm
- Fassungsvermögen 36 l
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 3,4 kW
- Elektrogrill 1900 W
- Runder Widerstand 1600 W
- Dampferzeuger 1200 W
- Mikrowellenerzeuger 1600 W

Schnellkühler

Funktionen



Allgemeine Eigenschaften

- 3 Roste
- Gärung
- Schnellkühlung vom Ofen zum Kühlschrank (+ 4° C)
- Einfrieren von Raumtemperatur auf -20° C
- Schnelle Abkühlung
- Auftauen
- Fertiggerichte
- Langsames Garen
- Sous Vide-Garen

Merkmale Innenraum

- Muffel aus Edelstahl AISI 304
- Fassungsvermögen 40 l

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme: 300 W

Vakuum

Funktionen



Allgemeine Eigenschaften

- Marinieren
- Reifung
- 3-stufige Versiegelung
- H2OUT: Entfeuchtungszyklus


Merkmale Innenraum

- Innenmaße
- Fassungsvermögen 7,5 l

Verbrauch


- Maximale Stromaufnahme: 240 W

Technische Zeichnung und Maße



OV91STCT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 300° C von 90 cm in Glas



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A
- Betriebstemperatur 30-300 °C
- Programmiergerät Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
- Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Öffnung der Tür
- Vollglas-Ofentür
- Türschließung mit Soft-Close-System
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel mit „Easy Clean“-Email
- Innenmaße 74x36,5x41 cm
- Fassungsvermögen 110 l
- Dampfablass 110 l
- Klappbarer Grill-Heizwiderstand
- Drehspieß diagonal
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 2,95 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 1200 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1560 W
- Elektrogrill 2150 W
- Runder Widerstand 2100 W

Farbpalette




Schwarz glänzend

Finish



Matt Schwarz

Funktionen




Bestellnummer: OV91STCT3

.....
Matt Schwarz

OV91SLT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 300° C von 90 cm in edelstahl



Allgemeine Eigenschaften

- Energieklasse A
- Betriebstemperatur 30-300 °C
- Programmiergerät Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
- Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Öffnung der Tür
- Vollglas-Ofentür
- Türschließung mit Soft-Close-System
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Belüftung tangential zum Kühlen
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel mit „Easy Clean“-Email
- Innenmaße 74x36,5x41 cm
- Fassungsvermögen 110 l
- Dampfablass 110 l
- Klappbarer Grill-Heizwiderstand
- Drehspieß diagonal
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

- Maximale Stromaufnahme 2,95 kW
- Oberer elektrischer Widerstand 1200 W
- Unterer elektrischer Widerstand 1560 W
- Elektrogrill 2150 W
- Runder Widerstand 2100 W

Farbpalette




Edelstahl

Finish



Satiniert

Funktionen



Bestellnummer: OV91SLT3

Satiniert



Vergleichstabelle Öfen

OV91STCT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 300° C von 90 cm in Glas



OV91SLT3

Ofen Multifunktion, elektronisch mit einer Maximaltemperatur von 300° C von 90 cm in edelstahl



Allgemeine Eigenschaften

Energieklasse	A	A
Anzahl Funktionen	15	15
Betriebstemperatur	30-300 °C	30-300 °C
Programmiergerät	Touchscreen	Touchscreen
Fleischsonde	Ja	Ja
Beleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung
Türschließung mit Soft-Close-System	Ja	Ja
Türgläser	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
Belüftung	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen
Kindersicherheit	Ja	Ja
<u>Merkmale Innenraum</u>		
Muffel	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email
Innenmaße	74x36,5x41 cm	74x36,5x41 cm
Fassungsvermögen	110 l	110 l
Dampfablass	110 l	110 l
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	Ja	Ja
Thermostat	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde
<u>Verbrauch</u>		
Maximale Stromaufnahme	2,95 kW	2,95 kW
Oberer elektrischer Widerstand	1200 W	1200 W
Unterer elektrischer Widerstand	1560 W	1560 W
Elektrogrill	2150 W	2150 W
Runder Widerstand	2100 W	2100 W
Unterer Gasbrenner	-	-
Dampferzeuger	-	-
Mikrowellenerzeuger	-	-
Finish Messing/Chrom		
Finish Brüniert		
Finish Satiniert		
Finish Matt Schwarz		

ILVE S.p.A

Via Antoniana 100
35011 Campodarsego
Padua – Italien

T. +39 049 9200990

F. +39 049 9201010

www.ilve.it

Konzept und Grafik:
consilia.it

Fotos:
Studio Gianni Sabbadin

Render:
Nudesign Studio

Texte:
Daniele Varelli

In Italien gedruckt
© ILVE SpA 2020

Ed. 01.2020

Die abgebildeten Farben und Modelle dienen nur zur Veranschaulichung und können von der Realität abweichen.

ILVE behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung als nützlich erachtete Änderungen oder technische Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen oder Auslaufartikel aus dem Sortiment zu streichen.

Kollektionen:
Panoramagic
Nostalgie
Professional Plus

ILVE S.p.A

Via Antoniana 100
35011 Campodarsego
Padova - Italia

T. +39 049 9200990
F. +39 049 9201010

visit www.ilve.it