

FISHER & PAYKEL
INTEGRATED FRENCHDOOR - 90 CM
KÜHL-GEFRIERKOMBINATION DATENBLATT




NAHTLOSE INTEGRATION

Die nächste Generation integrierter Familienkühlschränke von Fisher & Paykel bieten ein neues Level an Anpassung und Verarbeitung für eine nahtlose Integration in Ihre Küche. Entworfen für einfache, passgenaue Installation in ein neues oder bereits existierendes 900 mm breites und 1800 mm hohes Schranksystem mit mindestens 4 mm Fuge sind diese Kühlschränke optional mit Edelstahltür oder individuellen Möbelfronten erhältlich.

Integrierte French-Door-Kühlschränke

Mit neuem, passgenauem Design und der Fähigkeit zum Einpassen in Ihre Küche oder zur Integration bieten diese Kühlschränke in Familiengröße exzellente Lebensmittellagerung dank ActiveSmart™-Technik.



1 Nahtlose Integration

Die Einbau-Serie benötigt mindestens 4 mm Fuge für ein harmonisches Design in Ihrer gesamten Küche. Passgenau für Ihr Design gestalterischer Freiraum mit optional Edelstahltüren oder individuellen Möbelfronten.

2 Perfekt angepasst

Die großzügigen 896 mm breiten French-Door-Kühlschränke sind speziell an das Familienleben angepasst, mit Doppeltüren für einfachen Zugriff und unverstellten Platz im Kühlschrank.

3 Länger frische Lebensmittel

ActiveSmart™-Technik sorgt dafür, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben, durch konstante Nutzungsbeobachtung und Anpassung um die optimale Temperatur zu erhalten. Energie wird dadurch eingespart, dass der Kühlschrank nur dann kühlt, wenn es nötig ist, ohne den Zustand der Lebensmittel zu gefährden.

4 Einfache Reinigung

Entfernbarer, schmutzabweisender, freitragender Glasregal sind so entworfen, dass sie Verschüttetes auffangen, das dann einfach abgewischt werden kann. So bleiben die Innenwände vollkommen glatt und lassen sich leicht reinigen.

5 Flexibilität

Kochen und Organisieren mit wenig Aufwand mit einfacher SmartTouch-Steuerung, flexiblen Regalen, Stauraum und ausziehbaren Behältern und Arbeitsflächen.

6 Eismaschine in der Schublade

Wasserdispenser in der Tür, nur mit Edelstahlfrostfront.

Gerätetyp

Integrierter French-Door-Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter in der Schublade

Integrierter French-Door-Kühlschrank

Modell-Nr.

RS90AU2

RS90A2

Türfront

Panel bereit ohne Griffe (Edelstahltürbausatz separat erhältlich)

Panel bereit ohne Griffe (Edelstahltürbausatz separat erhältlich)

Abmessungen (ohne Griffe)

H1798 x B896 x T606 mm

H1798 x B896 x T606 mm

Nutzzinhalt (netto)

Kühlschrank

329L

329L

Gefrierschrank

102L

102L

Gesamt

431L

431L

Energieeffizienzklasse

A+

A+

Energieverbrauch (kWh pro Jahr)

358 kWh

358 kWh

Leistung

ActiveSmart™-Technik

●

●

Frostfreies Gefrierfach

●

●

Adaptives Abtauen

●

●

Drehzahlregulierbarer Kompressor

●

●

Feuchtigkeitsregulierung

●

●

Sabbat-Modus

●

●

Kühlschrank

Ultra-schmaler Wasserspender

●

SmartTouch-Bedienfeld

●

●

Türalarm

●

●

Soft-Close-Türen

●

●

Freitragende Platten

●

●

Anpassbare Glasplatten

3

3

Geteiltes Glasfach

Obst- und Gemüsebehälter

2

2

Feinkostaufbewahrungsbehälter in voller Breite

●

●

Stapelbare Flaschenhalter

4

4

Anpassbare Türfächer

6

6

Schließbare Türfächer

2

2

LED-Beleuchtung

●

●

Gefrierschrank

Schnelles Gefrieren

●

●

Flaschenkühlung

●

●

Integrierter Eiswürfelbereiter

●

Großer Kunststoffbehälter

●

●

Kleine Kunststoffbehälter

●

●

Ausziehfach für Gebäck

●

●

Automatischer Eiswürfelbereiter

●

Eisfach und -löffel

●

LED-Beleuchtung

●

●

Türalarm

●

●

Zubehör

Wasserfilter

Teilenummer 839041

Türblatt komplett mit Griffen

RD90U Teilenummer 24305

Nur Griffbausatz

RD90 Teilenummer 24304

RS90A Teilenummer 24626

Garantie

2 Jahre

2 Jahre

Möbelfront Maße

Obere Türen (A)

1096 x 446 mm

1096 x 446 mm

Gefrierschublade (B)

598 x 896 mm

598 x 896 mm

Dekorstärke (C)

max. 18 mm

max. 18 mm

Gewicht je Dekor

max. 9,5 kg

max. 9,5 kg

UVP inkl. MwSt.

4.860 €


4.480 €

Eingebauter Eis- & Wasser-French-Door-Kühlschrank

Modell-Nr.

RS90AU2 (Eis & Wasser), **RS90A2**

Abmessungen Freiraum	mm
Ⓐ Gesamthöhe Freiraum	1800
Ⓑ Gesamtbreite des Freiraums wenn angrenzende Küchenschränke 4 mm Türabstand teilen wenn angrenzende Küchenschränke 4 mm Türabstand nicht teilen können.	900 904
Ⓒ Gesamttiefe des Freiraums	650
Gesamte Breite des Frontpanels erfordert Seitenabstände = 904 mm (Ⓔ Produktbreite + 2 x Ⓕ Küchenschrankabstand) Höhe des Frontpanels mit erforderl. Abstand darüber = 1802 mm (Ⓓ Produkthöhe + Ⓕ Küchenschrankabstand)	
Produktabmessungen	
Ⓓ Gesamthöhe des Produkts (inklusive Füße)	1798
Ⓔ Gesamtbreite des Produkts	896
Ⓕ Minimum Mindestabstand zwischen Küchenschrank und Produkt	4
Ⓖ Gesamttiefe des Produkts (ohne Türblatt)	606
Ⓜ Tiefe der Fußleiste (gemessen von der Front des Türblatts)	50
Ⓜ Höhe der Grill/Fußleiste (inkl. Befestigungsfüße)	100
Ⓜ Höhe der unteren Schubladenfront	598
Ⓜ Höhe der oberen Türfronten	1096
Ⓜ Tiefe der Produktfront (ohne Griffe)***	18
Türabstandsabmessungen	
Ⓜ Türtiefe (weiteste Öffnung) gemessen von der Front der Tür	445
Ⓜ Schubladentiefe (geöffnet) gemessen von der Front der Schublade ^	400
Ⓜ Schubladentiefe (geöffnet) gemessen von der Front des Schublade *	360
Ⓜ Mindesttürabstand zur benachbarten Wand *	300
Ⓜ Mindesttürabstand zur benachbarten Wand **	100
Ⓜ Türabstand - Scharnier Seite bündig mit Tür - volle Drehung	225




- ^ Mit Griffen
- * Ohne Griffe
- ** 115° - voller innerer Zugriff
- *** 90° - reduzierter innerer Zugriff
- Edelstahl-Frontverkleidung (separat gekauft)


RS90AU2 Eis & Wasser: Teilnr. RD90U
RS90A2: Teilnr. RD90

Wasserdispenser nur mit Edelstahlfront möglich.
Bei Möbelfronten wird der Wasserdispenser durch die Fronten verdeckt.
Eisbereiter in der Schublade.


Grundriss
- 90°-Türrotation



Grundriss
- 115° Tür Drehung (voll)



Draufsicht



**Vertrieb Deutschland,
Österreich, Schweiz,**

Showroom

Kundendienst

Bahnhofstr. 10
D-83059 Kolbermoor

T +49 18 05 35 55 85
F +49 18 05 35 55 85-100

E-Mail: info@coolhouse.de

T +49 89 6797357 0
F +49 89 6797357 25

coolHouse[®]
www.coolhouse.de

