




  
**witt**





**witt**

Im Jahr 1993 gründete Allan Witt sein Unternehmen für Haushaltsgeräte, das er seitdem ständig erweitert hat. Heute ist Witt bekannt für sein breites, innovatives und attraktives Produktsortiment – und das nicht zuletzt als renommierte Marke dem Markt für Haushaltsgeräte.

Die Schlüsselwörter sind hohe Qualität, Innovation und neueste Technologie. Das Sortiment umfasst u. a. hochwertige Einbau-Weinkühlschränke. Das Design ist skandinavisch – der Stil ist elegant, zeitlos und minimalistisch.



### Mehrere Temperaturzonen

Zwei Temperaturzonen, die individuell am Bedienfeld eingestellt werden können, sorgen für eine optimale Lagerung unterschiedlicher Weinsorten. Sie können z. B. in einer Temperaturzone trinkfertigen Wein und in der anderen Wein zur längeren Lagerung aufbewahren.



### UV-Glas

Licht schadet dem Wein. Im Weinschrank kann der Wein hinter einer getönten und UV-gehärteten Glastür sicher und vor UV-Strahlen geschützt gelagert werden. Elegante und gedämpfte LED-Beleuchtung ermöglicht eine gute Übersicht. Mit Türalarm und Schloss.



### Vibrationsgedämpft

Wein sollte niemals Vibrationen ausgesetzt werden. Ein vibrationsfreier Kompressor sorgt dafür, dass der Wein stabil und ohne Vibrationen gelagert wird.



### Flexibilität

Verschiedene Modelle können freistehend verwendet oder eingebaut werden. Die einfache Sockelblende lässt sich ganz einfach abnehmen, so dass Ihren Küchensockel anbringen können.



### Design

Schönes skandinavisches, geradliniges Design mit schwarzem Glas und schwarzem Stahlgriff. Passt überall.

# Weinschränke



## WI6045T-1B24

- Touch-open – Drücken Sie auf das Glas und die Tür gleitet geräuschlos nach oben
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- UV-Glas schützt die teuren Tropfen vor schädlichen Sonnenstrahlen
- 24 Bordeauxflaschen
- Geräuschniveau: 39 dB(A)



## WI6060T-1B30

- Touch-open – Drücken Sie auf das Glas und die Tür gleitet geräuschlos nach oben
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- UV-Glas schützt die teuren Tropfen vor schädlichen Sonnenstrahlen
- 30 Bordeauxflaschen
- Geräuschniveau: 40 dB(A)



## WI6060T-2B26

- 2 Temperaturzonen, sodass Sie gleichzeitig Rotwein und Weißwein lagern können
- Touch-open – Drücken Sie auf das Glas und die Tür gleitet geräuschlos nach oben
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- UV-Glas schützt vor schädlichen Sonnenstrahlen
- 26 Bordeauxflaschen
- Geräuschniveau: 38 dB(A)



## WCI6088-2BG

- 2 Temperaturzonen, sodass Sie gleichzeitig Rotwein und Weißwein lagern können
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- UV-Glas schützt die teuren Tropfen vor schädlichen Sonnenstrahlen
- 42 Bordeauxflaschen
- Geräuschniveau: 40 dB(A)



# Weinschränke



## WCU3082-1BG

- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- UV-Glas schützt die teuren Tropfen vor schädlichen Sonnenstrahlen
- 20 Bordeauxflaschen
- Geräuschniveau: 40 dB(A)



## WCU6082-2BG

- 2 Temperaturzonen, sodass Sie gleichzeitig Rotwein und Weißwein lagern können
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- UV-Glas schützt vor Sonnenstrahlen
- 39 Bordeauxflaschen
- Geräuschniveau: 38 dB(A)



## WU3082T2-2B17

- Wie **WCU3082-1BG**, aber ohne Griff und mit TouchOpen und zwei Temperaturzonen
- 17 Bordeauxflaschen



## WU6082T2-2B39

- Wie **WCU6082-2BG**, aber ohne Griff und mit TouchOpen
- 39 Bordeauxflaschen





#### WU6082H-2P39

- Der Einbau-Weinschrank kann an die Küchenfront angepasst werden
- 2 Temperaturzonen
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-beleuchtung
- UV-Glas schützt vor Sonnenstrahlen
- 39 Bordeauxflaschen
- Geräuschniveau: 38 dB(A)
- **XXL**



#### BC6082-1BG

- Erweitern Sie Ihre Kühlkapazität mit diesem schönen Schrank für z. B. Bier oder Wein
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- Verschiebbare Glasböden
- Bis zu 150 Dosen (33 cl) oder verschieben Sie die Regale, um Platz für Flaschen zu schaffen

#### T-WITT Wine WA6082-B18

Witt Zierleiste für WU6082H-2P39. Matt Black, 16-19mm.

Lassen Sie den Küchenmonteur ein Loch in die Küchenfront fräsen und den mattschwarzen Rahmen von Witt montieren – dann ist der Weinschrank ein fester Bestandteil der Küche!



# Weinschränke



## WCBC6082-2BG

- Die flexible Kombilösung mit Platz für Wein auf der einen Seite und Wasser/ Bier auf der anderen Seite
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- Verschiebbare Glasböden im Bier-/Wasserbereich.
- UV-Glas schützt die teuren Tropfen vor schädlichen Sonnenstrahlen
- 20 Bordeauxflaschen und z. B. 58 Dosen (33 cl.)

*Hinweis:* Weinschublade und Glasabdeckung werden nur zusammen mit einem Witt-Weinschrank verkauft!



### WSD60BG-3 Weinschublade


- Schublade + Weinschrank haben eine Gesamthöhe, die für 80 cm Unterschränke geeignet ist
- Mit schwarzer Glasfront und Korkeinsatz
- Push open
- Vollständig ausziehbar
- Erhältlich in 60 cm und 30 cm

WSD60BG-3 Weinschublade · 60cm

WSD30BG-2 Weinschublade · 30cm

T-WITT WF60-BG Blende · 60cm

T-WITT WF30-BG Blende · 30cm



*Zubehörschublade für Weinzubehör*



#### WCI60188-2BG

- 2 Temperaturzonen, sodass Sie gleichzeitig Rotwein und Weißwein lagern können
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- UV-Glas schützt die teuren Tropfen vor schädlichen Sonnenstrahlen
- 101 Bordeauxflaschen
- Geräuschniveau: 40 dB(A)





#### WCF60172-1BG

- 1 Zone
- 163 Bordeauxflaschen
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- UV-Glas schützt die teuren Tropfen vor schädlichen Sonnenstrahlen
- Geräuschniveau: 39 dB(A)

#### Witt Joiner Kit

Passend für  
WCF60172-1BG,  
WCF60172-2BG




#### WCF60172-2BG

- 2 Zonen
- 154 Bordeauxflaschen
- Der Antivibrationskompressor verhindert Vibrationen und schützt so den Wein vor dem Verderben
- LED-Leuchten sorgen im gesamten Schrank für ein schönes Licht
- UV-Glas schützt die teuren Tropfen vor schädlichen Sonnenstrahlen
- Geräuschniveau: 42 dB(A)

#### Witt Joiner Kit


Passend für  
WCF60172-1BG,  
WCF60172-2BG

*Kann in einem side-by-side kombiniert werden*



# Auf die richtige Belüftung kommt es an

Bei der Installation eines Weinschranks in der Küche ist eine korrekte Belüftung äußerst wichtig, um eine optimale Lagerung des Weins und eine effiziente Funktion des Geräts zu gewährleisten. Die folgenden Richtlinien gewährleisten eine ausreichende Belüftung für Weinschränke, je nachdem, wo sie in der Küche eingebaut werden.




## **WEINSCHRÄNKE ZUM EINBAU UNTER DER ARBEITSPLATTE:**

Bei der Installation eines Weinschranks unter der Arbeitsplatte ist eine ausreichende Luftzirkulation äußerst wichtig, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden und optimale Lagerbedingungen für den Wein zu schaffen.

### **Luftzufuhr und Abluft**

Im Küchensockel ist vor der Belüftung des Weinschranks ein Gitter angebracht, um das Gerät mit Frischluft zu versorgen. Dadurch kann das Gerät die zum Kühlen benötigte Frischluft ansaugen. Die vom Weinschrank erzeugte warme Luft wird über das gleiche Lüftungsgitter nach außen geleitet.



## **WEINSCHRÄNKE ZUM EINBAU IN KÜCHENSCHRÄNKE:**

Wenn ein Weinschrank in einen Küchenschrank eingebaut wird, ist ein etwas anderer Ansatz erforderlich, um für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

### **Luftzufuhr**

Wie bei Weinschränken, die unter der Arbeitsplatte eingebaut werden, muss im Küchensockel ein Lüftungsgitter installiert werden, um die Frischluftzufuhr zum Gerät sicherzustellen.

### **Luftaustritt**

Zusätzlich zum Lüftungsgitter im Sockel ist es notwendig, dass das Gerät die erzeugte Wärme abführen kann. Dies geschieht am besten über eine Lüftungsöffnung an der Oberseite des Küchenschrankes, die für eine ausreichende Frischluftzufuhr sorgt.

*Allgemein:*

Sorgen Sie stets für eine ausreichende Luftzirkulation und Platz um den Weinschrank herum und achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden.

Durch die Befolgung dieser einfachen Richtlinien stellen Sie sicher, dass Ihr Weinschrank optimal funktioniert und Ihre Weine unter den bestmöglichen Bedingungen gelagert werden.


Weitere Informationen finden Sie im Gebrauchsanleitung.

# Weinschränke

Brand	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt
Weinschränke	WI6045T-1B24	WI6060T-1B30	WI6060T-2B26	WCI6088-2BG	WCU3082-1BG	WUJ3082T2-2B17	WCU6082-2BG
ALLGEMEINE DATEN							
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Energieklasse*	G	G	G	G	F	F	G
Energieverbrauch pro Jahr, kWh	118	133	155	126	96	96	127
Geräuschniveau, dB(A)	39	40	38	40	40	40	38
Klimaklasse	N	N	N	N	N	N	N
Anzahl Flaschen	24	30	26	42	20	17	39
Kapazität, Liter	51	76	69	100	50	50	119
Anzahl Zonen	1	1	2	2	1	2	2
Temperatur, min. – max.	5–20 °C	5–20 °C	5–20 °C / 5–20 °C	5–20 °C / 5–20 °C	5–20 °C	5–20 °C	5–20 °C / 5–20 °C
Regale	3 / Teleskop	4 / Teleskop	4 / Teleskop	5 / Teleskop	5	5	4
Temperatursteuerung	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Display	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handgriff	Touch-open	Touch-open	Touch-open	Schwarz viereckig	Schwarz, Obergriff	Touch-open	Schwarz, Obergriff
LED-Licht	LED-Streifen	LED-Streifen	LED-Streifen	LED-Streifen	LED-Streifen	LED-Streifen	LED-Streifen
UV-Glas in der Tür	3-fach Verglasung	3-fach Verglasung	3-fach Verglasung	2-fach Verglasung	2-fach Verglasung	3-fach Verglasung	2-fach Verglasung
Kohlefilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vibrationsgedämpfter Kompressor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wendbare Türen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Unterbau	Unterbau	Unterbau
FUNKTIONEN							
Lichtdämpfung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Türalarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturalarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Speicherfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchtigkeitssteuerung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Präsentationsregal	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tip-open	Auto-open	Auto-open	Auto-open	Nein	Nein	Nein	Nein
SoftClose an der Tür	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
MASSE							
Produktmaße, cm (hxbxd)	45,5 x 59 x 55,5	59,5 x 59,2 x 55,5	59,5 x 59 x 55,7	88,5 x 59,2 x 55,9	82 x 29,5 x 57	82 x 29,5 x 57	82 x 59,5 x 57



Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt
WU6082T2-2B39	WU6082H-2P39	BC6082-1BG	WCBC6082-2BG	WCI60188-2BG	WCF60172-1BG	WCF60172-2BG
Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
G	G	G	G	G	G	G
127	127	365	328,5	161	154	154
38	38	N/A	N/A	41	39	42
N	N	N	N	N	N	N
39	39	150 Dosen	40	101	163	154
119	119	127	100	249	388	379
2	2	1	2	2	1	2
5-20 °C / 5-20 °C	5-20 °C / 5-20 °C	1-18 °C	5-20 °C / 1-18 °C	5-20 °C / 5-20 °C	5-20 °C	5-20 °C / 5-20 °C
4	4	3	5 / 3	14 / Teleskop	13	12
Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Touch-open	-	Schwarz, Obergriff	Schwarz, Obergriff	Schwarz	Schwarz	Schwarz
LED-Streifen	LED-Streifen	LED-Streifen	LED-Streifen	LED-Seitenlicht	LED-Streifen	LED-Streifen
3-fach Verglasung	2-fach Verglasung	2-fach Verglasung	2-fach Verglasung	2-fach Verglasung	2-fach Verglasung	2-fach Verglasung
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Unterbau	Unterbau	Unterbau	Unterbau	Einbau	Freistehend	Freistehend
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
82 x 59,5 x 57	82 x 59,5 x 57	82 x 59,5 x 57	82 x 59,5 x 57	181,5 x 59,5 x 57,1	172 x 59,5 x 71	172 x 59,5 x 71









**witt**

Witt Denmark A/S · Godstrup Søvej 9 · 7400 Herning · info@witt.dk · www.witt.dk



 designed  
in Denmark

 witt

## Weinlagerung | Preisliste 2025

unverbindliche Preisempfehlung inkl 19% MwSt.

# Unterbau mit Glasfront (731mm) und Griff

	Artikelnummer	Beschreibung	Nettopreis	inkl. MwSt.
	WCUC3082-1BG	<b>Unterbau - 30 cm mit Griff oben</b> eine Temperaturzone 5-20 °C H 82 xB 29,5 xT 57 cm 82 - 89 cm Höhe	907,56 €	1.080,00 €
	WCUC3082H-2B17	<b>Unterbau - 30 cm mit Griff oben</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C H 82 xB 29,5 xT 57 cm 82 - 89 cm Höhe	991,60 €	1.180,00 €
	WCUC6082-2BG	<b>Unterbau - 60 cm mit Griff oben</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C H 82 xB 59,5 xT 57 cm 82 - 89 cm Höhe	1.386,55 €	1.650,00 €
	BC6082-1BG	<b>Unterbau - 60 cm mit Griff oben</b> eine Temperaturzone 1 - 18°C Getränkekühler H 82 xB 59,5 xT 57 cm 82 - 89 cm Höhe	1.218,49 €	1.450,00 €
	WCBC6082-2BG	<b>Unterbau - 60 cm mit Griff oben</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C Wein- und Getränkekühler H 82 xB 59,5 xT 57 cm 82 - 89 cm Höhe	1.470,59 €	1.750,00 €

Detaillierte Planungsunterlagen und weitere Details unter: <https://coolhouse.de/datencenter/>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Zuzüglich Frachtkostenpauschale ab €95,-

# Grifflos - Touch to open Geräte

	Artikelnummer	Beschreibung	Nettopreis	inkl. MwSt.
	WU3082T2-2B17	<b>Unterbau - 30 cm</b> <b>Grifflos - touch to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C H 82 xB 29,5 xT 57 cm 731mm Glasfront 82 - 89 cm Höhe	1.084,03 €	1.290,00 €
	WU6082T2-2B39	<b>Unterbau - 60 cm</b> <b>Grifflos - touch to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C H 82 xB 59,5 xT 57 cm 731mm Glasfront 82 - 89 cm Höhe	1.554,62 €	1.850,00 €
	WI6045T-1B24	<b>Einbaugerät 60 x 45 cm</b> <b>Grifflos - touch to open</b> eine Temperaturzone 5-20 °C Korpus: H 44,7 xB 55,5 xT 55,5 cm	1.252,10 €	1.490,00 €
	WI6060T-1B30	<b>Einbaugerät 60 x 60 cm</b> <b>Grifflos - touch to open</b> eine Temperaturzone 5-20 °C Korpus: H 59,5 xB 55,5 xT 55,7 cm	1.336,13 €	1.590,00 €
	WI6060T-2B26	<b>Einbaugerät 60 x 60 cm</b> <b>Grifflos - touch to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C Korpus: H 59,5 xB 55,5 xT 55,7 cm	1.386,55 €	1.650,00 €



# vollintegrierte Geräte für Möbelfront

	Artikelnummer	Beschreibung	Nettopreis	inkl. MwSt.
	WU6082H-2P39	<b>Unterbau - 60 cm</b> <b>Für Möbelfront</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C 731mm Glasfront 82 - 89 cm Höhe H 82 xB 59,5 xT 57 cm	1.806,72 €	2.150,00 €
	WI60182H-2P101	<b>vollintegriert für Möbelfront</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C Beleuchtung: Top + Regalbeleuchtung Korpus: H 177,4 xB 55,5 xT 56,7 cm Nischenmaß: H 178,4 x B 56,5 x T 59,7 cm	3.176,47 €	3.780,00 €



Detaillierte Planungsunterlagen und weitere Details unter: <https://coolhouse.de/datencenter/>  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Zuzüglich Frachtkostenpauschale ab €95,-


# Einbaugeräte mit Glasfront

	Artikelnummer	Beschreibung	Nettopreis	inkl. MwSt.
	WCI6088-2BG	<b>vollintegriert in Möbel</b> <b>Glasfront 60 x 88 cm</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C Korpus: H 88,5 x B 55,5 x T 55,5 cm	1.722,69 €	2.050,00 €
	WCI60188-2BG	<b>vollintegriert in Möbel</b> <b>Glasfront 60 x 188 cm</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C Korpus: H 181,6 x B 55,5 x T 52,1 cm Nischenmaß: H 178,4 x B 56,5 x T 61,1 cm Beleuchtung: Top + Regalbeleuchtung	2.932,77 €	3.490,00 €
	WS60179H-2B93	<b>integriert in Nische</b> <b>Glasfront 60 x 179 cm</b> <b>eckige Griffstange</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C H179 x B 59,5 x T 57 cm	3.050,42 €	3.630,00 €



# Freistehende Weinkühler

	Artikelnummer	Beschreibung	Nettopreis	inkl. MwSt.
	WCF60172-1BG	<b>freistehend mit Glasfront</b> 60 x 172 cm eine Temperaturzone 5-20 °C H 172 xB 59,5 xT 71 cm Verbindungssatz WCF601	2.731,09 €	3.250,00 €
	WCF60172-2BG	<b>freistehend mit Glasfront</b> 60 x 172 cm 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C H 172 xB 59,5 xT 71 cm Verbindungssatz WCF601	2.844,54 €	3.385,00 €
	WF75201H-2B240	<b>freistehend mit Glasfront</b> 75 x 201 cm 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C für 240 Flaschen H 201 xB 75 xT 72 cm	4.697,48 €	5.590,00 €



# Dry Ager - Reifeschränke für Fleisch

	Artikelnummer	Beschreibung	Nettopreis	inkl. MwSt.
	SA6082-1BG	<b>Unterbau - 60 cm mit Griff oben mit Glasfront</b> H 82 xB 59,5 xT 57 cm 731mm Glasfront 82 - 89 cm Höhe Wassertank Temperatur: 1 - 3 °C Luftfeuchtigkeit: 65 - 75%	2.428,57 €	2.890,00 €
	SA60172-1BG	<b>Einbaufähig mit Glasfront Kombinierbar mit WCF60172</b> H 172 xB 59,5 xT 72 cm erfordert Festwasseranschluss Temperatur: 1 - 3 °C Luftfeuchtigkeit: 65 - 75%	3.773,11 €	4.490,00 €
		Verbindungssatz WCF601	115,97 €	138,00 €



Detaillierte Planungsunterlagen und weitere Details unter: <https://coolhouse.de/datencenter/>  
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 Zuzüglich Frachtkostenpauschale ab €95,-

# PREMIUM Geräte

Neues griffloses Programm mit 70cm & 78cm Unterbaugeräten  
 Push-to-Open bei allen vollintegrierten Premium Geräten für Möbelfront.  
 Leise, softclose Türen und dynamisches Licht in 4 Helligkeitsstufen  
 Beleuchtetes Logo innen beim Öffnen der Türen.

Neue Geräteplattform für vollintegrierte Geräte mit Ventilation vorne hinter den Möbelfronttüren.  
 Dadurch ist die nahtlose Integration ohne sichtbare Lüftung in allen Möbeln  
 auch hocheingebaut möglich.

## Unterbaugeräte für die Nische und vollintegriert.

	Artikelnummer	Beschreibung	Nettopreis	inkl. MwSt.
	WU4070P-2B29	<b>Unterbau 40 cm Glasfront</b> <b>Grifflos - push to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C H 82 xB 39,5 xT 55,5 cm 700mm Türfront 82 - 89 cm Gerätehöhe Sockelhöhe: 120 - 190 mm	1.840,34 €	2.190,00 €
	WU6070P-2B45	<b>Unterbau 60 cm Glasfront</b> <b>Grifflos - push to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C H 82 xB 59,5 xT 55,5 cm 700mm Türfront 82 - 89 cm Gerätehöhe Sockelhöhe: 120 - 190 mm	2.369,75 €	2.820,00 €
	WU6070P-2P45	<b>Unterbau 60 für Möbelfront</b> <b>Grifflos - push to open</b> Sockelhöhe: 120 - 190 mm mindestens 500 mm	2.462,18 €	2.930,00 €
	WU6078P-2P53	<b>Unterbau 60 für Möbelfront</b> <b>Grifflos - push to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C H 82 xB 59,5 xT 55,5 cm 780 mm Türfront 88 - 95 cm Gerätehöhe Sockelhöhe: 100 - 170 mm	2.680,67 €	3.190,00 €

Neuheiten -

Lieferbar ab September 2025

# Einbaugeräte für Möbel und Hochschränke.

	Artikelnummer	Beschreibung	Nettopreis	inkl. MwSt.
	WIU6015P-1B5	<b>60 er Schublade mit Glasfront</b> Grifflos - push to open	1.168,07 €	1.390,00 €
	WIU6015P-1P5	<b>60er Schublade für Möbelfront</b> Grifflos - push to open	1.084,03 €	1.290,00 €
	WIU6060P-2P25	<b>Einbaugerät 60 x 60 cm für Möbelfront</b> <b>Grifflos - push to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C Korpus: H 59,5 xB 55,5 xT 55,7 cm	1.924,37 €	2.290,00 €
	WIU6070P-2B33	<b>Einbaugerät 60 x 70 cm mit Glasfront</b> <b>Grifflos - push to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C Korpus: H 59,5 xB 55,5 xT 55,7 cm	2.378,15 €	2.830,00 €
	WIU6070P-2P33	<b>Einbaugerät 60 x 70 cm für Möbelfront</b> <b>Grifflos - push to open</b>	2.512,61 €	2.990,00 €
	WIU6078P-2P36	<b>Einbaugerät 60 x 60 cm für Möbelfront</b> <b>Grifflos - push to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C Korpus: H 59,5 xB 55,5 xT 55,7 cm	2.680,67 €	3.190,00 €

Neuheiten -

Lieferbar ab September 2025

Detaillierte Planungsunterlagen und weitere Details unter: <https://coolhouse.de/datencenter/>  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Zuzüglich Frachtkostenpauschale ab €95,-

# Einbaugeräte für Hochschränke.

	Artikelnummer	Beschreibung	Nettopreis	inkl. MwSt.
	WI60179P-2B115	<b>vollintegriert in Möbel</b> <b>Glasfront 60 x 180cm</b> <b>Grifflos - push to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C	4.184,87 €	4.980,00 €
	WI60179P-2P115	<b>vollintegriert für Möbelfront</b> <b>Möbelfront 60 x 180 cm</b> <b>Grifflos - push to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C	4.521,01 €	5.380,00 €
	WI60179P-3P108	<b>vollintegriert in Möbel</b> <b>Möbelfront 60 x 180 cm</b> <b>Grifflos - push to open</b> 3 Temperaturzonen 5-20 °C	4.773,11 €	5.680,00 €
	WS60183P-2B122	<b>Slide In Einbaugerät</b> <b>Glasfront 60 x 183 cm</b> <b>Grifflos - push to open</b> 2 Temperaturzonen 5-20 °C; 5-20 °C	4.159,66 €	4.950,00 €

Neuheiten -

Lieferbar ab September 2025

# witt



**coolHouse**<sup>®</sup>  
[www.coolhouse.de](http://www.coolhouse.de)

**Vertrieb Deutschland,  
Österreich, Schweiz**

Bahnhofstr. 10  
D-83059 Kolbermoor

T +49 18 05 35 55 85  
F +49 18 05 35 55 85-100

E-Mail: [vertrieb@coolhouse.de](mailto:vertrieb@coolhouse.de)

T +49 89 6797357 0  
F +49 89 6797357 25